

All-in Markteinführungsedition

Volkswagen

Markteinführungsedition

• Außenlackierung Indiumgrau Metallic

• Vorbereitung für Anhängervorrichtung
(inkl. Gespannstabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät

• Rückfahrkamera „Rear View“

• Assistenzpaket Advanced

• Automatische Distanzregelung inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer
mit vorausschauender Regelung

• Licht- und Sicht-Paket:

- Fernlichtregulierung „Light Assist“
- automatisches Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung inkl.
„Leaving/Coming Home“-Funktion
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor

• Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht

• Leichtmetallräder „Lismore“ 6,5J×17

- Reifen 235/60 R 17 C 117/115 R, rollwiderstandsoptimiert
- 4 Leichtmetallfelgen „Lismore“ 6,5J×17, schwarz

• Navigationssystem Discover Media mit 26 cm (10")

- Touch-Farbdisplay inkl. 4 Lautsprechern
- Mobiltelefonanbindung über Bluetooth mit
induktiver Ladefunktion
- 2 USB-C-Schnittstellen
- 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner

• Frontantrieb Heavy Duty, 120 kW (163 PS), Automatik 8-Gang



Globetrail (VW) Performance



Nutzfahrzeuge

Der Camper Van der Extraklasse

Entdecken Sie den Globetrail Performance, einen hochwertigen Camper Van auf Basis des VW Crafter. Mit seiner erstklassigen Ausstattung, dem innovativen Raumbad und einem großzügigen Querbett setzt er neue Maßstäbe im Fahr- und Wohnkomfort. Erleben Sie Camping in einer neuen Dimension.

Polster



+ Wohnwelt Scandi

Holzdekor



+ Holzdekor Amberes Oak

Steckbrief

Gesamtlänge ca.	598 cm
Gesamtbreite ca.	206 cm
Gesamthöhe ca.	267 cm
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	189 cm

Maximalwerte teilweise nicht bei allen Modellen bzw. nur in Verbindung mit Sonderausstattung möglich.

Pluspunkte

- + Bodenebenes Raumbad mit hochwertigem Klappwaschbecken
- + Extra große Liegefläche im 6 m Fahrzeug von 2 m x 1,40 m
- + Sitzbank mit Neigungsverstellung der Lehne für optimalen Reisekomfort der Mitfahrer
- + Hochwertige Assistenzsysteme wie Navigationssystem „Discover Media“, Light Assist, Assistenzpaket Advanced, uvm.
- + 163 PS (120 kW) mit 8-Gang Automatikgetriebe serienmäßig
- + Textile Wandverkleidung in Filzoptik



Globetrail (VW) Performance

Technische Daten



Globetrail (VW) Performance		600 DR
Preis (inkl. MwSt)	€	83.999,-
Serien-Fahrgestell		VW Crafter
Abgasnorm		Euro VI-E
Gesamtlänge ca.	cm	598
Gesamtbreite ca.	cm	206
Gesamthöhe ca.	cm	267
Stehhöhe im Wohnbereich ca.	cm	189
Anhängelast gebremst/ungebremst	kg	3000 / 750
Radstand ca.	cm	364
Bettenmaß Mitte L x B ca.	cm	170 x 106 - 83 ○
Bettenmaß Heck L x B ca.	cm	200 x 140
Schlafplätze serienmäßig / max.		2 / 3 ○
Basis-Motorisierung		2.0 TDI SCR
kw (PS)		120 (163)
Masse in fahrbereitem Zustand (+/-5%)*	kg	2914 (2768 bis 3060)*
Herstellerseitig festgelegte Masse für Sonderausstattung*	kg	261
Technisch zulässige Gesamtmasse*	kg	3500
Zugelassene Sitzplätze (inkl. Fahrer)*		4
Abwassertank ca.	l	90
Frischwassertankkapazität gesamt / Frischwassertank bei Fahrbefüllung	l	100 / 20

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



* INFO

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu $\pm 5\%$ der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zulässig und möglich. Die zulässige Spanne in Kilogramm ist im Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Bei der herstellerseitig festgelegten Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Das reale

Gewicht Ihres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im Ausnahmefall ergeben, dass die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit trotz der Begrenzung der Sonderausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulässigen Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplätze reduzieren oder Sonderausstattung herausnehmen. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Ausführliche Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

Serienausstattungen

600 DR

Basisfahrzeug VW

VW Crafter Hochdach 163 (2,0 l / 163 PS / 120 kW) - 3.500 kg zul. Gesamtgewicht - Automatikgetriebe ⁶⁾

Basisfahrzeug Ausstattung VW

12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel	●
12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (drei in der Schalttafel, bei Linkslenker zusätzlich eine im linken Sitzgestell)	●
Ablagenpaket 2	●
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	●
Abschleppöse vorn	●
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	●
Assistenzpaket Advanced: Automatische Distanzregelung, Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung, Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent ⁶⁾	●
Außenspiegel links und rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	●
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	●
Berganfahrassistent	●
Bordwerkzeug	●
Digitaler Radioempfang (DAB+)	●
Digitales Cockpit (Medium)	●
Drehsitz links, mit zwei Armlehnen	●
Drehsitz rechts, mit zwei Armlehnen	●
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung vorn und elektrischer Gurtstraffer für den Fahrer	●
Elektronische Parkbremse	●
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS	●
Federung/Dämpfung, verstärkt und Stabilisierung, verstärkt	●
Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	●
Halogen-Doppelscheinwerfer	●
Hochdach, außen in Wagenfarbe lackiert	●
Klimaanlage mit manueller Regelung im Fahrerhaus	●
Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen	●
Kühlergrill unlackiert	●
Leichtmetallräder "Lismore" 6,5 J x 17 ⁶⁾	●
Licht- und Sichtpaket: Fernlichtregulierung "Light Assist", Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion, Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor ⁶⁾	●
Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	●
Multifunktions-Lederlenkrad, beheizbar	●
Navigationsystem Discover Media mit 26 cm (10") Touch-Farbdisplay inkl. 4 Lautsprechern ⁶⁾	●
Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht ⁶⁾	●
Notrufsystem eCall für Composition Audio, vorbereitet für "We Connect"	●
Pannenset - Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	●
ParkPilot im Front- und Heckbereich	●
Regionscode " ECE " für Radio	●
Reifendruck-Kontrollsystem	●
Rückfahrkamera "Rear View" ⁶⁾	●
Scharniere für Heckflügeltüren mit vergrößertem Öffnungswinkel	●
Schiebetür, rechts, im Lade-/Fahrgastraum, mit erhöhtem Aushub	●
Seitenwindassistent	●
Sommerreifen	●
Sonnenblenden, zwei klapp- und seitlich schwenkbar, auf der Beifahrerseite mit Weitwinkelspiegel	●
Sprachassistent (für Navigationsystem Discover Media) ⁶⁾	●
Spurhalteassistent "Lane Assist"	●
Steinschlagschutz für den vorderen Unterboden	●
Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe	●
Titanschwarz, Armaturentafel Palladium-Titanschwarz, Boden: Perlgrau	●
Trittstufenbeleuchtung vorne	●
Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste	●

Serienausstattungen

600 DR

Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	●
Verkehrszeichenerkennung	●
Vorbereitung für "We Connect" und "We Connect Plus"	●
Vorbereitung für Anhängervorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät ⁶⁾	●
Vorderachse, verstärkt (Achslast 2.100 kg, bei Zwillingsbereifung 2.200 kg)	●
Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt	●
Waschwasserstandanzeige	●
Wireless App Connect (für Navigationssystem Discover Media) ⁶⁾	●
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung und Safesicherung	●
Zentralverriegelung mit schlüssellosem Startsystem „KeylessStart“	●
Zwei Funkklappschlüssel	●
Außenfarben VW	
Indiumgrau Metallic ⁶⁾	●
Aufbau außen	
Außenbeklebung Full	●
Beidseitige Schlaferweiterung	●
Dachhaube Midi-Heki 70 x 50 cm über der Sitzgruppe mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo	●
Dachhaube Mini-Heki 40 x 40 cm im Heckbereich mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo	●
Elektrische Einstiegsstufe	●
Fenster im Bad	●
Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo in Hecktüren	●
Fliegengittertür zweiteilig	●
Rahmenfenster	●
Vorzellleuchte	●
Aufbau innen / Wohnraum	
2-Flamm-Kocher mit Spülen-Kombination und festem, aufgesetztem Wasserhahn	●
Dachschränke über der Dinette, bis vor zum Fahrerhaus	●
Drehplatte für Tischerweiterung	●
Drei geräumige Schubkästen mit Servosoft-Auszug	●
Dusch-Ausstattung (Brausekopf ausziehbar, Duschvorhang, Führungsschiene, Brausehalter)	●
Ergonomisch angeordnete Küche mit großzügiger Arbeitsfläche	●
Ergonomisch geformte Polster für mehr Sitzkomfort	●
Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Frontscheibe	●
Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Seitenscheiben	●
Freie Sichtachse durch durchdachten Möbelbau	●
Geschlossener Bad-Oberschrank mit Spiegel	●
Großzügige Stauräume und Ablagemöglichkeiten	●
Heckbett mit klappbarem Tellerfeder-Rost	●
Heckstauraum mit 4 integrierten Verzurrösen	●
Heckstauraum mit einem Schubkasten über dem Gaskasten	●
Herausziehbarer Bettenaufstieg	●
Holzdekor Amberes Oak	●
Kleiderstange an der Dachluke im Bad	●
Kleiderstange im Bettbereich (Oberschrank links)	●
Küchendachschränk inkl. offenes Seitenablagefach	●
Multifunktionsschiene an der Küchenrückwand (für passendes Zubehör)	●
Offene Ablage unter den Dachschränken	●
Podest der Sitzgruppe mit integriertem Staufach	●
Raumbad mit bodenebener Dusche, Klappwaschbecken und Kassettentoilette	●
Sitzbank neigungsverstellbar	●
Stauraum in der Wandverkleidung unterhalb des Tisches	●
Umlaufende Dachschränke im Heck	●
Variabel erweiterbare Arbeitsfläche	●

Serienausstattungen

600 DR

Wand- und-Dachverkleidung in Filzoptik ●

Wohnwelt Scandi ●

Heizung

Combi 4 Warmluft-/Warmwasserheizung ●

Klima

Vorbereitung Klimaanlage im Wohnraum ●

Wasserversorgung

Abwassertank isoliert und beheizt ●

Wassertank 100 l, Abwassertank 90 l ●

Gas

Gasabsperrhähne gut zugänglich und zentral angeordnet ●

Stauraum für Gasflaschen mit je 11 kg Füllgewicht: 2 Stück ●

Elektroinstallation

4x 230-V-Steckdosen, 3x Doppel-USB-Steckdose, 1x 12-V-Steckdose ●

Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche ●

Bodenebener Installationskanal ●

CEE-Außenanschluss für 230 V mit Sicherungsautomat ●

Elektrischer Ladeautomat für Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12 V / 18 A (Erhaltungsladung) ●

Heck-Stauraum Beleuchtung ●

Indirekte Beleuchtung ●

Leistungsstarke, wartungsfreie Aufbaubatterie (95 Ah) ●

Lichtschalter optimal verteilt im Fahrzeug, u.a. direkt am Einstieg ●

Podest der Sitzgruppe mit indirekter Beleuchtung mit Türöffnungsautomatik ●

SCU (Smart Control Unit) ●

TV-Vorbereitung 12 V und TV-Steckdose, SAT-Anschluss ●

Touch-Spots unter den Dachschränken ●

Vorbereitung Solarmodule ●

Zusätzliche Dimmfunktion für die serienmäßige Ambientebeleuchtung ●

PAKETE GLOBETRAIL (VW) PERFORMANCE

Winter Paket (14247)	Preis €
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar	349,-
Sitzheizung, links und rechts, getrennt regelbar	379,-
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandanzeige	79,-
Summe Einzelbestandteile	807,-
Paketpreis (inkl. MwSt.)	699,-
Sie sparen	108,-
Mehrgewicht (kg)*	0.35

△ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellerseitig festgelegte Masse für

Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Sonderausstattung*

in Paket enthalten	Preis € (inkl. MwSt.)	Mehrgewicht (kg)*	Code	600 DR
-----------------------	--------------------------	----------------------	------	--------

Aufklaffung					
Technische Aufklaffung des zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 t auf 3,88 t ⁷⁾	—	2.399,-	3	13970	○
Pakete					
Winter Paket	—	699,-	0.35	14247	○
Basisfahrzeug Ausstattung VW					
230V Steckdose im linken Sitzgestell	—	259,-	0.8	13971	○
Anhängervorrichtung, abnehmbar (inkl. Spannungstabilisierung)	—	1.199,-	38.99	13991	○
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	—	399,-	0.61	13973	○
Elektrische Zusatzheizung (unterstützt die Bordheizung bei laufendem Motor - Kaltstart) ⁸⁾	—	349,-	0.8	14009	○
Fahrerhaus Klimaanlage "Air Care Climatronic"	—	499,-	0.77	14825	○
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	—	1.399,-	4.73	13977	○
Aufbau außen					
Dachhaube Midi-Heki 70 x 50 cm im Heckbereich mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo	—	499,-	4.5	6710	○
Aufbau innen / Wohnraum					
Gästebett quer im Wohnbereich	—	499,-	14	1944	○
Heizung					
Diesel-Elektroheizung Combi 6DE inkl. Truma Bedienteil CP Plus ⁸⁾	—	1.599,-	9	330+1617	○
Gas-Elektroheizung Combi 6E inkl. Truma Bedienteil CP Plus	—	999,-	3	995+330	○
Klima					
Klimaanlage im Wohnraum ⁹⁾	—	2.599,-	18	609	○
Gas					
Automatische Gasflaschenumschaltung inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter	—	499,-	0.7	1577	○
Elektroinstallation					
Zweite Aufbaubatterie 168 Ah (Lithium-Ionen 6 Zellen)	—	2.999,-	25	13391	○
Sonstiges					
Zulassungsdokumente	—	189,-	0	15152	◆

○ Sonderausstattung — Nicht möglich ● Serienausstattung ◆ Verpflichtend △ Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht bekannt



Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhöht die tatsächliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das angegebene Mehrgewicht für Pakete und Sonderausstattung weist das Mehrgewicht gegenüber der Serienausstattung des jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der ausgewählten Sonderausstattung darf die in den Modellübersichten angegebene herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung nicht überschreiten. Hierbei handelt es sich um einen für jeden Typ und Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem Dethleffs festlegt, wieviel Gewicht für werkseitig eingebaute Sonderausstattung maximal

zur Verfügung steht. Ausführliche Hinweise und Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise. Bei einer Aufklaffung erhöht sich die herstellereitig festgelegte Masse für Sonderausstattung. Die Erhöhung ergibt sich aus der höheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind das erhöhte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie insbesondere das Gewicht für ggf. verpflichtende schwerere Motorvarianten (z. B. 180 PS) abzuziehen. Eine nähere Darstellung aller obligatorischen technischen Abhängigkeiten finden Sie in den Erläuterungen zu den Fußnoten.

RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prüfungen für Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchführungsverordnung Nr. 2021/535 (bis Juni 2022: EU-Durchführungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir für Sie nachstehend zusammengefasst und erläutert. Unsere Händler und der Dethleffs Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen für die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergänzende Hilfestellung.

1. Technisch zulässige Gesamtmasse

Die **technisch zulässige Gesamtmasse** (auch: technisch zulässige Höchstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B. 3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht überschreiten darf. Angaben zur technisch zulässigen Gesamtmasse des von Ihnen gewählten Modells finden sich in den technischen Daten. Überschreitet das Fahrzeug im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulässige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld belegt werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der **Masse in fahrbereitem Zustand** um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg für den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positionen enthalten:

- das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschließlich eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten;
- die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstände, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang standardmäßig enthalten sind;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefüllung gemäß Herstellerangaben) und eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche;
- der zu 90 % gefüllte Kraftstofftank samt Kraftstoff;
- der Fahrzeugführer, dessen Gewicht – unabhängig vom tatsächlichen Gewicht – nach dem EU-Recht pauschal mit 75 kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie für jedes Modell in unseren Verkaufsunterlagen. **Wichtig** ist, dass es sich bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert für die Masse in fahrbereitem Zustand um einen im Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behörden überprüften **Standardwert** handelt. Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die **gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %**. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich diese Gewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg

Rechtlich zulässige Toleranz von ± 5 %: 142,50 kg

Rechtliche zulässige Spanne der Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg

Die konkrete Spanne der zulässigen Gewichtsabweichungen findet sich für jedes Modell in den technischen Daten. Dethleffs unternimmt große

Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaß zu reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; gänzlich ausschließen lassen sie sich aber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulässigen Toleranz wird von Dethleffs deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende überprüft.

3. Masse der Mitfahrer

Die **Masse der Mitfahrer** beläuft sich für jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhängig davon, wieviel die Passagiere tatsächlich wiegen. Die Masse des Fahrzeugführers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplätzen beträgt die Masse der Mitfahrer also $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Sonderausstattung und tatsächliche Masse

Zur **Sonderausstattung** (auch: Sonderausrüstung oder Zusatzausrüstung) zählen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in der Serienausstattung enthaltenen **optionalen Ausrüstungsteile**, die **unter der Verantwortung des Herstellers** – d. h. ab Werk – am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradträger, Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehört sonstiges Zubehör, das nach der Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Händler oder Sie persönlich nachgerüstet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig verbauten Sonderausstattung werden zusammen als **tatsächliche Masse** bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie für Ihr Fahrzeug nach Übergabe unter Ziffer 13.2 der Übereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen **standardisierten Wert** handelt. Da für die Masse in fahrbereitem Zustand – als Element der tatsächlichen Masse – eine gesetzlich zulässige Toleranz von ± 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die tatsächliche Masse gegenüber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.

5. Nutzlast und Mindestnutzlast

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht für Gepäck und sonstiges Zubehör verbleibt (sog. **Nutzlast**), ohne dass die technisch zulässige Gesamtmasse überschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, der Masse der Sonderausstattung (siehe oben Nr. 4) und der Masse der Mitfahrer (siehe oben Nr. 3) von der technisch zulässigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht für Reisemobile eine feste Mindestnutzlast vor, die für Gepäck oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehör mindestens verbleiben muss. Diese **Mindestnutzlast** berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlast in kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Mitfahrer zuzüglich des Fahrzeugführers und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Länge von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen beträgt die Mindestnutzlast also z.B. $10 \text{ kg} \cdot (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es für jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg dürfte die Gesamtmasse der Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplätzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850 kg z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 100 kg Mindestnutzlast
- = **325 kg Maximal zulässige Masse der Sonderausstattung**

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsverfahren festgelegten Standardwert für die Masse in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zulässigen Gewichtsabweichungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) zu berücksichtigen. Wird der maximal zulässige Wert für die Sonderausstattung von (im Beispiel) 325 kg annähernd oder vollständig ausgeschöpft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nach oben daher dazu kommen, dass die Mindestnutzlast von 100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsächlich aber keine entsprechende Zuladungsmöglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielrechnung für ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % über dem Nennwert liegt:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 325 kg Sonderausstattung (maximal zulässiger Wert)
- = **43 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit** (< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solche Situation zu vermeiden, senkt Dethleffs das zulässige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren Sonderausstattung modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewährleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse für Gepäck und nachträglich eingebautes Zubehör, bei den von Dethleffs ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsächlich für die Zuladung zur Verfügung steht. Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird Dethleffs vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhängig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen der Masse in fahrbereitem Zustand – nach oben wie nach unten – spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsmöglichkeit auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von 150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes für die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast von 275 kg. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert abweichen und höher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Fahrzeugs etwa zulässigerweise 2 % höher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

3.500 kg technisch zulässige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zustand (+ 2 % gegenüber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- $3 \cdot 75 \text{ kg}$ Masse der Mitfahrer
- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs
- = **218 kg Tatsächliche Zuladungsmöglichkeit**

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsächlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher vorsorglich die möglichen und zulässigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.

Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttätigen Waage zu wiegen und unter Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgäste zu bestimmen, ob das technisch zulässige Gesamtgewicht und die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.